

Adresse: N°7 Allée 6, 88150 Thaon les Vosges.

Web: www.charmescaravaning.com www.decamp-caravane.com

Mail: charmescaravaning@gmail.com

Tél(s): +33 6 95 91 87 41 - +33 7 66 27 30 74

RCS Epinal - Siren : 912542065 - au capital de 30 000 €.



CAPRA CAMPER

Modèle :	PRIX T.T.C
Capra Camper Pickup US (équipement de base)	14 490 €
AMÉNAGEMENT	
Non aménagée	0€
Aménagée	5 500 €
PACK ÉNERGIE	
Panneau solaire 170 Watt	470 €
Batterie gel 100 Amp	430 €
Batterie lithium 100 Amp	1 100 €
Convertisseur 600 Watt 12=>220 Volt	760 €
SÉCURITÉ	
Rideaux moustiquaires pour les vitres latérales et pour la porte	480€
CHAUFFAGE	
Chauffage à carburant EBERSPACHER réservoir de 10 Litres	1 590 €
CUISINE & WC	
WC chimique portable PORTA POTTI Thetford	160 €
Frigo 12V 47 Litres	870 €
ACCESSOIRES	
Pieds de montage	600€
Autres:	0€
Camp	

Caractéristiques Capra Camper Pick Up US:

FABRICATION DE LA CELLULE

- . Structure : la cellule est en aluminium avec une épaisseur de 2,5 mm . Peinture extérieure : peinture de haute résistance de marque Permafleet (utilisée dans l'industrie automobile)
 - . Toile : tissu imperméable 4 saisons fabriquée avec du fluorocarbone marine plus
 - . Toile ouverture : 4 pièces de 74cm sur 45cm
- . Toit relevable avec la possibilité d'aérer via des ouvertures scratchées qui font également moustiquaires
- . Composition du toit de la cellule : => panneau composite aluminium de 4 mm avec 2 isolants différents, XPS 20 mm et 6 mm polycarbonate revêtu par du feutre
- . Composition du sol : Quatre couches d'isolation => Panneau d'isolation thermique XPS 20 mm + 2 mm d'isolation en polyéthylène + 8 mm de bois résistant à l'eau + 3 mm de revêtement PVC
- . Le lit : Quatre couches d'isolation => panneau thermique XPS 20 mm + Isolation Polyéthylène 2 mm + Panneau Polycarbonate 10 mm revêtu par du feutre
 - . La Paroi : Isolation triple couche => Panneau d'isolation thermique XPS 20 mm + 8mm bois de peuplier + revêtement en feutre
 - . Les vitres : 2 vitres latérales coulissantes 115 cm sur 40 cm avec des grilles de sécurités
 - . Poids à vide : 350 kg pour la version aménagée et 280 kg pour la version non aménagée

. Dimension extérieure :

Longueur: 314 cm; Largeur en haut: 182 cm; Largeur en bas: 145 cm; Hauteur toit relevé: 215 cm; Hauteur toit fermé: 141 cm

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

. Lit supérieur coulissant 187 cm x 150 cm et des coussins de 10 cm d'épaisseur

- . Lit enfant&Séjour 166 x 70 cm
- . Table Pliante en Bois 56 X 70 cm
- . Meuble de Cuisine avec Corps en Aluminium, Plateau en Bois et 2 Portes 50X44 cm
 - . Réchaud de camping portable unique
 - . 2 pièces rangements inférieurs avec fermetures rideaux
 - . 2 Poches de rangement en filet
 - . Meuble de rangement mobile
 - Réchaud de camping portable, évier couleur chrome
 - . Éclairage intérieur à led, réglable avec une télécommande
 - . Douchette
 - . Réservoir d'eau propre 30 litres
 - . Réservoir d'eau sale de 20 litres
 - . Pompe à eau (4 Litres/min) 12 volts
 - . Habillage des murs intérieurs en feutres
 - . Sol couvert par un tapis PVC
 - . Dimension intérieur :

Longueur: 306 cm (couchage + séjour); Longueur séjour: 153 cm; Largeur en haut: 166 cm; Largeur en bas: 59 cm; Hauteur toit relevé: 205 cm; Hauteur toit fermé: 130 cm

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

. Les vitres : 2 vitres latérales coulissantes 115 cm sur 40 cm avec des grilles de sécurités

- . Vitre fixe avec rideau à l'arrière sur la porte avec grille de protection
 - . Éclairage extérieur à led
 - . 4 vérins pour lever le toit
 - . 4 serrures en Inox pour verrouiller le toit

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

- . Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 (régulateur de charge solaire)
- . Entrée externe 220V pour recharger les batteries et alimenter la cellule
 - Prise 220V à l'intérieur
 - . Affichage de tension numérique
 - . 2 Ports de chargement USB 12V
 - . 1 Prise Allume Cigare 12V